

TERMOCERAM® 1200

Tecido de Fibra Cerâmica



Descrição:

Fabricado com fios de fibra cerâmica com padronagem tipo tela, o tecido Termoceram® 1200 Possui excelente resistência ao choque térmico e à maioria dos produtos químicos, exceto os ácidos fluorídrico e fosfórico e álcalis concentrados.



X Aplicação:

O Termoceram® 1200 é indicado para aplicações com elevadas temperaturas entre as quais destacamos: isolamento térmico de equipamentos e tubulações; colchões isolantes; mantas para resfriamento controlado no tratamento térmico da solda de metais; cortinas de proteção de instrumentos; revestimento térmico de mangueiras e cabos elétricos; juntas de expansão; forração de painéis navais, dentre outros.



🔃 Propriedades Físicas Típicas:

Gramatura	1205 g/m ²
Espessura	2,3 mm
Largura	1000 mm
Carga de Ruptura - Urdume	10 Kgf/cm
Carga de Ruptura - Trama	8 Kgf/cm
Temperatura máxima - uso controlado	1260°C
Temperatura máxima - uso contínuo	550°C




Fornecimento:

O tecido Termoceram® 1200 é fornecido em rolos com 30m (±1 m) de comprimento, envoltos por filme de plástico transparente.



Isolamento Térmico - Gráfico Face Quente x Face Fria



Resultado com aplicação de camadas de Tecido (Face Quente - 350°C)		
1 camada	225°C	
2 camadas	164°C	
3 camadas	153°C	
4 camadas	135°C	

Os parâmetros de aplicação indicados neste folheto são típicos. Para cada aplicação específica deverá ser realizado um estudo independente e uma avaliação de compatibilidade. Consulte-nos a respeito de recomendações para aplicações específicas. Um equívoco na seleção do produto mais adequado ou na sua aplicação pode resultar em danos materiais e/ ou em sérios riscos pessoais, sendo que a Teadit não se responsabiliza pelo uso inadequado das informações constantes do presente folheto, nem por imprudência, negligência ou imperícia na sua utilização, colocando seus técnicos à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adequadas em relação e aplicações específicas. Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso, sendo que esta edição substitui todas as anteriores.